


**OXIDAL**  
your\_project\_partner

balustrades accessories    accessori per parapetti





### Sirio F

Oxidal conferma la costante ricerca e attenzione alle esigenze architettoniche con il nuovo sistema di fissaggio per parapetti SIRIO F.

Previsto nella versione da incasso o a vista, con fissaggio laterale o superiore, Sirio F può essere installato in qualsiasi ambiente con qualsiasi esigenza di carico, i test effettuati garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti.

Sirio F è stato pensato per facilitare anche il lavoro dell'installatore, non richiede attrezzi particolari per il montaggio e i pannelli di vetro già installati possono essere regolati facilmente tramite appositi sistemi di bloccaggio, rendendo semplice e veloce l'allineamento.

Sirio F è adatto all'utilizzo con vetro a partire da 17,52 fino a 21,52 mm, è realizzato in alluminio e disponibile, con o senza carter, in finitura argento o effetto inox, o eventualmente con altre finiture su richiesta.

### Sirio F

Oxidal confirms its on-going research and focus on the demands of architecture thanks to a new balustrade clamping profile SIRIO F.

Available in flush-mounted or at sight version, with top or side wall fixing, Sirio F is suitable to any kind of installation and load requirements; the tests carried out ensure compliance with all current norms.


Sirio F is designed to make the installer's job easy, as it does not require any special tool for assembly and glass panels already installed can be adjusted easily by means of fixing systems getting the alignment simple and fast.

Sirio F is suitable for glass thickness from 17.52 to 21.52 mm.


It is made of aluminium and is available with or without covers in silver or stainless steel finish; other finishes are available on request.




varie possibilità di installazione / various kind of installation




fissaggio a parete  
wall fastening




sopra pavimento  
on the floor




incassato a pavimento  
embedded in the floor




installazione con o senza carter / installation with or without cover



doppio carter superiore  
top double cover



carter laterale e superiore  
side and top cover



doppio carter laterale  
side double cover

I test di carico orizzontale sono stati effettuati in collaborazione con ITC- CNR (istituto di certificazione abilitato e riconosciuto a livello internazionale). Le prove d'impatto e di spinta garantiscono carichi fino a 2 kN/m.


The horizontal loading tests have been carried out in cooperation with ITC\_CNR (institute of certification internationally recognized). The crash and pressure tests guarantee loads up to 2 kN/m.

## istruzioni di montaggio / assembly instruction

1

Fissare il profilo art. Sirio F/H tramite adeguati tasselli/viti di fissaggio utilizzando i fori presenti sul profilo.


Fix the profile art. Sirio F/H by proper fixing screw anchor/screw using the holes present on the profile.



2

Inserire le pinze di fissaggio incluse nel set art. AC40/41 nel profilo art. Sirio F/H mantenendo un interasse di mm 250.

Insert the clamps included in the set art. AC40/41 into the profile art. Sirio F/H keeping a distance of mm 250 between centers.



3

Inserire il vetro nelle pinze di fissaggio.


Insert the glass in the fixing clamps.



4

Fissare le lastre e regolare la posizione tramite le viti inserite nelle pinze.


Fix the glass sheet and adjust its position with the screws inserted in the clamping set.



5

Inserire la guarnizione negli eventuali carter art. AC43/44 ed inserirli a scatto sul profilo art. Sirio F/H.




In case of cover art. AC43/44, insert the gasket and snap it on the profile art. Sirio F/H.



## sirio F



Profilo di supporto con fissaggio a pavimento (lungh. 2500)  
U-channel profile with floor fastening (length mm. 2500)



grezzo/raw

argento/silver

simil inox/stainless steel finish

V-SIRIO-F-G




V-SIRIO-F-A

V-SIRIO-F-I

## sirio H



Profilo di supporto con fissaggio laterale (lungh. 2500)  
U-channel profile with wall fastening (length mm. 2500)



grezzo/raw

argento/silver

simil inox/stainless steel finish

V-SIRIO-H-G


V-SIRIO-H-A

V-SIRIO-H-I

## AC 40 / AC 41



Set pinze di fissaggio per profilo Lungh. 2500 per spessore 8+8 /10+10  
Clamping set for profile with length 2500 for 8+8 /10+10 glass thickness



Per spessore 8+8 mm / For 8+8 mm glass

Per spessore 10+10 mm / For 10+10 mm glass


V-AC-40

V-AC-41

## AC 43



Carter di copertura superiore  
Top cover



Argento / Silver  
lungh. / length 2500

Argento / Silver  
lungh. / length 5000

Cromato satinato / Chrome mat  
lungh. / length 2500

Cromato satinato / Chrome mat  
lungh. / length 5000

V-AC-43-A-250

V-AC-43-A-500


V-AC-43-I-250

V-AC-43-I-500

## accessori per parapetti

balustrades accessories

### AC 44



Carter di copertura laterale  
Side cover

Argento / Silver  
lunghezza / length 2500

V-AC-44-A-250

Argento / Silver  
lunghezza / length 5000

V-AC-44-A-500


Cromato satinato / Chrome mat  
lunghezza / length 2500

V-AC-44-I-250

Cromato satinato / Chrome mat  
lunghezza / length 5000

V-AC-44-I-500

### AC 45



Tappo laterale  
Lateral cap


argento / silver

V-AC-45-A

Cromato Satinato / Chrome mat

V-AC-45-I

### AC 46



Tappo laterale a "U"  
"U" lateral cap


argento / silver

V-AC-46-A

Cromato Satinato / Chrome mat

V-AC-46-I

### AC 48 / AC 49



Guarnizione vetro-vetro per spess. 8+8 / 10+10 mm  
Glass to glass gasket for 8+8 / 10+10 mm


Per spessore 8 + 8 mm / For 8 + 8 mm glass

V-AC-48


Per spessore 10 + 10 mm / For 10 + 10 mm glass

V-AC-49


era P\_portata / load resistance 200 kN/m



era P\_portata / load resistance 100 kN/m



## era P




Vite fissa per fissaggio a parete con distanziale h.40 mm  
Wall fastening fixed screw with 40 mm spacer

V-ERA-P

portata / load  
kg 300

## era Q





Vite fissa per fissaggio regolabile a parete  
Wall adjustable fastening fixed screw

V-ERA-Q

## accessori per parapetti

balustrades accessories

### era R 15





Vite fissa per fissaggio a parete con distanziale h.20 mm  
(Spess.max 15 mm)

Wall fastening fixed screw with 20 mm spacer  
(Glass max 15 mm)

V-ERA-R-15

portata / load  
kg 300

### era R 22





Vite fissa per fissaggio a parete con distanziale h.20 mm  
(Spess.max 22 mm)

Wall fastening fixed screw with 20 mm spacer  
(Glass max 22 mm)

V-ERA-R-22

portata / load  
kg 300

### era R 27




Vite fissa per fissaggio a parete con distanziale h.20mm  
(Spess.max 27 mm)

Wall fastening fixed screw with 20 mm spacer  
(Glass max 27 mm)


V-ERA-R-27

portata / load  
kg 300

### combo A




combo-A-40



Vite di fissaggio a muro con distanziale h 40/60 borchia piatta diam. 40  
Fixed screw with flat ring diam. 40 with wall fixing, spacer h. 40/60

combo-A-60




V-COMBO-A-40


V-COMBO-A-60




## combo B



combo-B-40



combo-B-60




Vite di fissaggio a muro con distanziale h 40/60 borchia piatta diam. 60  
Fixed screw with flat ring diam. 60 with wall fixing, spacer h. 40/60


V-COMBO-B-40

V-COMBO-B-60


## combo C



combo-C-40



combo-C-60




Vite di fissaggio a muro con distanziale h 40/60 borchia svasata  
Fixed screw with countersunk ring with wall fixing, spacer h. 40/60

V-COMBO-C-40


V-COMBO-C-60

## combo D



Distanziale aggiuntivo per serie Combo  
Additional spacer for Combo series

V-COMBO-D




esempio composizione  
assembling example


## accessori per parapetti

balustrades accessories

### sirio A





portata / load  
kg 100



portata / load  
kg 200

### sirio A





Supporto per parapetti con fissaggio a parete in acciaio inox  
Stainless steel balustrade supports for wall fastening

V-SIRIO-A

portata / load capacity  
kN/m 200

### Sirio B




Supporto per parapetti con fissaggio a parete in alluminio  
Aluminum balustrade supports for wall fastening

V-SIRIO-B

portata / load capacity  
kN/m 100


### AC 11





Tappo di copertura per Art. Sirio A/B  
Cover cap for Art. Sirio A/B

V-AC-11

## sirio C / D



## sirio C





Morsetto di supporto centrale per parapetti  
Balustrade central clamp

argento/silver      crom. sat/chro. mat  
V-SIRIO-C-A      V-SIRIO-C-I

portata / load capacity  
kN/m 100

## sirio D



Morsetto di supporto terminale per parapetti  
Balustrade lateral clamp


argento/silver      crom. sat/chro. mat  
V-SIRIO-D-A-DX      V-SIRIO-D-A-SX      V-SIRIO-D-I-DX      V-SIRIO-D-I-SX

portata / load capacity  
kN/m 100

## AC 12



Serie completa di accessori per corrimano  
disponibile sul catalogo generale.  
Complete series of accessories for handrails  
available on the general catalogue.





NB:  
specificare lunghezza in caso d'ordine  
length has to be specified while ordering

Profilo corrimano rotondo  
Round hand rails profile

V-AC-12

# accessori per parapetti


balustrades accessories



## art. 361



\*  
 N-0361-A: max 12 mm  
 N-0361-A-14: max 14 mm  
 N-0361-A-18: max 18 mm  
 N-0361-A-20: max 20 mm




Morsetto per parapetti senza tacca  
 Balustrade clamp without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0361-A *	N-0361-B	N-0361-O	N-0361-N	N-0361-V	N-0361-C	N-0361-L	N-0361-I
N-0361-A-14 *	-	-	-	-	N-0361-C-14	-	N-0361-I-14
N-0361-A-18 *	-	-	-	-	N-0361-C-18	-	N-0361-I-18
N-0361-A-20 *	-	-	-	-	N-0361-C-20	-	N-0361-I-20

## art. 362



\*  
 N-0362-A: max 12 mm  
 N-0362-A-14: max 14 mm  
 N-0362-A-18: max 18 mm  
 N-0362-A-20: max 20 mm




Morsetto angolare per parapetti senza tacca  
 Balustrade corner clamp without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0362-A *	N-0362-B	N-0362-O	N-0362-N	N-0362-V	N-0362-C	N-0362-L	N-0362-I
N-0362-A-14 *	-	-	-	-	N-0362-C-14	-	N-0362-I-14
N-0362-A-18 *	-	-	-	-	N-0362-C-18	-	N-0362-I-18
N-0362-A-20 *	-	-	-	-	N-0362-C-20	-	N-0362-I-20

**art. 363**






- \* N-0363-A: max 12 mm
- N-0363-A-14: max 14 mm
- N-0363-A-18: max 18 mm
- N-0363-A-20: max 20 mm



**Morsetto angolare per parapetti senza tacca**  
Balustrade corner clamp without cut-out

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0363-A *	N-0363-B	N-0363-O	N-0363-N	N-0363-V	N-0363-C	N-0363-L	N-0363-I
N-0363-A-14 *	-	-	-	-	N-0363-C-14	-	N-0363-I-14
N-0363-A-18 *	-	-	-	-	N-0363-C-18	-	N-0363-I-18
N-0363-A-20 *	-	-	-	-	N-0363-C-20	-	N-0363-I-20




**art. 382 / 383**



**Morsetto per parapetti inclinato**  
Balustrade oblique clamp

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0382-A	N-0382-B	N-0382-O	N-0382-N	N-0382-V	N-0382-C	N-0382-L	N-0382-I
N-0383-A	N-0383-B	N-0383-O	N-0383-N	N-0383-V	N-0383-C	N-0383-L	N-0383-I




**art. 384 / 385**



**Morsetto angolare inclinato per parapetti**  
Balustrade corner oblique clamp

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0384-A	N-0384-B	N-0384-O	N-0384-N	N-0384-V	N-0384-C	N-0384-L	N-0384-I
N-0385-A	N-0385-B	N-0385-O	N-0385-N	N-0385-V	N-0385-C	N-0385-L	N-0385-I

**art. 386 / 387**



**Morsetto angolare inclinato per parapetti**  
Balustrade corner oblique clamp

argento/silver	bronzo/bronze	oro/gold	nero/black	verniciato/powder	cromato/chrome	oro luc./bright gold	crom.sat/chro. mat
N-0386-A	N-0386-B	N-0386-O	N-0386-N	N-0386-V	N-0386-C	N-0386-L	N-0386-I
N-0387-A	N-0387-B	N-0387-O	N-0387-N	N-0387-V	N-0387-C	N-0387-L	N-0387-I







**OXIDAL**  
your\_project\_partner

**nuova oxidal srl**

via milano 42\_44  
20011 corbetta\_mi\_it  
t. +39 02 97273093  
t. +39 02 97273280  
f. +39 02 97272719  
info@nuovaoxidal.com  
www.nuovaoxidal.com